



共立ミニ動噴・手動噴霧機
2021年 シリーズ



MINI SPRAYERS
SERIES



霧の豊かさ

使いやすさで好評の

SHRE/SHPEシリーズ。



除草散布に便利な除草カバー付属
SHRE15DX・SHRE20DX・SHPE2025DX・SHPE231B



SHRE15DX/20DXの
特設サイトはコチラ



SHPE2025DXの
特設サイトはコチラ



“渦流式ポンプ”

渦流式ポンプで除草剤から
本格防除まで幅広く使える。

SHRE15DX

薬液タンク容量/15L
ポンプ圧力/～1.0MPa
ポンプ吸水量/9.0L/min

希望小売価格(税込)
¥73,700(税抜価格¥67,000)



5年保証

ECO iBスタート

“渦流式ポンプ”

大容量の薬液タンクで
作業効率がさらにアップ。

SHRE20DX

薬液タンク容量/20L
ポンプ圧力/～1.0MPa
ポンプ吸水量/9.0L/min

希望小売価格(税込)
¥77,000(税抜価格¥70,000)



5年保証

ECO iBスタート

2021年3月発売予定

“ピストンポンプ”

使いやすさが詰まった
2連ピストンポンプモデル。

SHPE2025DX

薬液タンク容量/20L
ポンプ圧力/0.7・1.1・1.7・2.1
2.5MPa(5段切替)
ポンプ吸水量/7.1L/min

希望小売価格(税込)
¥108,900(税抜価格¥99,000)



5年保証

“ピストンポンプ”

高圧2連ピストンポンプを
搭載した高性能モデル。

SHPE231B

薬液タンク容量/24L
ポンプ圧力/0.7・1.1・1.7・2.1
2.5MPa(5段切替)
ポンプ吸水量/7.2L/min

希望小売価格(税込)
¥107,800(税抜価格¥98,000)



5年保証

ECO iBスタート



環境性能と低燃費を両立したエコエンジンシリーズ

「優れたエンジンパワー」と「高バランス」がもたらす先進の作業

低排出ガス

低燃費&ハイパワー



SHRE
SHPEシリーズ

iB スタート

背負ったままエンジン始動が出来るiB
スタート搭載。軽い引き力でかんたん
に始動できます。



大型3D背面システム

フレームを立体構造することで背中
へのフィット感が向上。新型ショルダーTM
ハーネスとの組み合わせで背負い心地
を大幅に改善。



新型スタビライザー

薬液の揺れを抑えるスタビライザーに
濾し網が一体化。薬液補充時の跳ね返
りが少なくなりました。
(SHPE231Bを除く)



ワンタッチドレン

キャップを緩めるだけで排水が行え
るワンタッチドレンを装備。手を汚す
ことなく、スムーズに残液処理が行え
ます。(SHPE231Bを除く)



“ピストンポンプ”

コンパクトな
25Lタンク仕様

TK25P

薬液タンク容量／25L
ポンプ圧力／～2.5MPa
ポンプ吸水量／6.3L/min

希望小売価格（税込）
¥128,150（税抜価格¥116,500）



付属ホース：7.5mm×20m

“ピストンポンプ”

除草剤散布に取り回し容易な
6mmホース付

TK800-5

薬液タンク容量／50L
ポンプ圧力／～2.5MPa
ポンプ吸水量／6.4L/min

希望小売価格（税込）
¥161,700（税抜価格¥147,000）



付属ホース：6mm×50m

“2連ピストンポンプ”

果樹の防除も出来る大水量・
高圧ポンプ搭載

TK801HP

薬液タンク容量／50L
ポンプ圧力／0.7・1.1・1.7・2.1・2.5MPa(5段切替)
ポンプ吸水量／7.8L/min

希望小売価格（税込）
¥181,500（税抜価格¥165,000）



付属ホース：7.5mm×50m



畝間スプレーカ

3畝同時に除草ができる
「ハイブリットスプレーカ」



“ピストンポンプ”

エンジンで発電、
走行はモーター駆動の
ハイブリット機

TSP50V-KN/W

薬液タンク容量／50L
ポンプ圧力／0.7・1.1・1.7・2.1・
2.5MPa(5段切替)
ポンプ吸水量／7.7L/min
作業速度／1.7km/h(低速)
2.9km/h(高速)

輪距可変式／圃場にあわせて容易に
輪距を変えることができます。
希望小売価格（税込）
¥412,500（税抜価格¥375,000）




ノズル位置は畝間にあわせて自由にセット

圃場に合わせて容易に輪距を変えることができます。また駆動は大型ラグタイヤで軟弱地でもしっかり走行します。

ポンプ + 走行

エンジン駆動 モーター駆動





PORTABLE

ポータブル動噴



“ピストンポンプ”

薬液タンク兼用の
コンテナボックス付

PHPE800

ポンプ圧力／～2.5MPa
ポンプ吸水量／6.4L/min

希望小売価格（税込）
¥88,000（税抜価格¥80,000）



ホームページプロフェッショナル



iスタート

付属ホース：7.5mm×10m



エンジンポータブル動噴

コンパクトなボディに
高圧ポンプを搭載。



本格エアチャンバー付
で脈動によるホースの
振動をシャットアウト。
(PHPE800,PHPE800R)

“ピストンポンプ”

20mホース・リール付き

PHPE800R

ポンプ圧力／～2.5MPa
ポンプ吸水量／6.4L/min

希望小売価格（税込）
¥107,800（税抜価格¥98,000）



ホームページプロフェッショナル



iスタート

付属ホース：7.5mm×20m



モーターポータブル動噴

家庭用100V電源で使える
小型・高圧タイプ。
収納箱は薬液タンクとしても
お使い頂けます。



MHP-034A

収納箱容量／34L
ポンプ圧力／1.0・2.0・2.5MPa (3段切替)
ポンプ吸水量／3.8L/min(50Hz)
4.4L/min(60Hz)

希望小売価格（税込）
¥65,560（税抜価格¥59,600）



付属ホース：7.5mm×10m



MHP-064

収納箱容量／35L
ポンプ圧力／～3.4MPa
ポンプ吸水量／5.7L/min/(50Hz)
6.8L/min/(60Hz)
ポンプ仕様／2連ピストン式

希望小売価格（税込）
¥104,500（税抜価格¥95,000）



ホームページプロフェッショナル



付属ホース：8.5mm×10m

用途	型式	吐水量	部品番号	希望小売価格(税込)	SHRE15DX	SHRE20DX	SHPE2025DX	SHPE231B	SBL105R	SBL104	SBL153	SBL182	SBH1510R
除草剤	 ラウンドノズル® ULV5セット(動力用)	0.16L/分(0.5MPa)	473196	¥3,630	○	○							○
	 ラウンドノズル® ULV5セット(人力・バッテリー用)	0.17L/分(0.3MPa)	473197	¥3,630					○				○
	 サマーラックみえ～る6型(動力用)	1.4L/分(1.0MPa)	142069	¥2,200	○	○	○	○					○
	 サマーラックみえ～る5型(人力・バッテリー用)	1.2L/分(0.2MPa)	142068	¥2,200					○	○	○	○	○
	 キリナシ除草1頭口S型	1.4L/分(1.0MPa)	142041	¥990	○	○	○	○					○
	 キリナシ除草PS2頭口	2.8L/分(1.0MPa)	142067	¥1,540	○	○					○	○	
	 キリナシ除草3頭口	4.2L/分(1.0MPa)	142055	¥4,125	○	○							○
	 ラウンドノズル25 動力用P-2頭口	0.86L/分(1.0MPa)	151736	¥2,200	○	○	○	○					
野菜平面	 パスタノズル 動力用P-2頭口	2.8L/分(1.0MPa)	473035	¥2,200	○	○	○	○					
	 新スワース2頭口	1.6L/分(1.0MPa)	224100-14011	¥2,343	○	○	○	○					○
	 丸形5頭口(六角ステ入り)	2.4L/分(1.5MPa)	1241300	¥3,190	○	○	○	○					
	 ウキアガリスズラン3頭口	6.2L/分(1.5MPa)	F125130	¥4,950	○	○	○	○					○
	 スズラン噴口長5頭口(六角ステ入り)	2.4L/分(1.5MPa)	1242100	¥3,553	○	○	○	○					○
立木	 プロトノズル	1.3～2.2L/分(1.0MPa)	P022-000760	¥3,850	○	○	○	○					○
	 グリーンビーム10型(噴板Φ2.0標準)	3.3～6.5L/分(1.5MPa)	131835	¥9,790			○	○					
		(噴板Φ1.4付属品)			○	○	○	○					
	 伸縮自在ノズルMARK II	0.5～1.36L/分(1.0MPa)	P022-000750	¥3,300					○	○	○	○	○
クーナー	 立木用ノズル	1.3～2.6L/分(1.0MPa)	450039370	¥1,760					○	○	○	○	○
	 サイクロンクリーナー#40		311520	¥2,860	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カート	 背負動噴用アルミ台車		A110-985	¥18,370	○	○	○	○	○	○	○	○	○



レインウェアジャケット
希望小売価格(税込) ¥19,800

サイズ・商品番号

S	M	L	XL
1128341SK	1128341MK	1128341LK	1128341XLK



レインウェアパンツ
希望小売価格(税込) ¥13,970

サイズ・商品番号

S	M	L	XL
1128567BKSK	1128567BKMK	1128567BKLK	1128567BKXLK

サイズ表 S M L XL

身長 155-165 165-175 170-180 175-185

胸囲 86-90 90-95 95-101 101-107

腰回 72-76 76-81 81-87 87-93

股下 71-76 74-79 77-82 80-85

SBLシリーズ専用バッテリー
10.8Vリチウムイオン
No.450115840

希望小売価格(税込)
¥6,380(税抜価格¥5,800)

BATTERY
バッテリーシリーズ



“ギアポンプ”

ラクラク2.5kgで
とってもかる~い

SBL105R

薬液タンク容量/10L
ポンプ圧力/0.3MPa
ポンプ吸水量/0.9L/min
連続作業時間/約70分(除草)
約50分(防除)

希望小売価格(税込)
¥35,200(税抜価格¥32,000)



バッテリー1個充電器付属

手軽に使える
軽量10Lタイプ

SBL104

薬液タンク容量/10L
ポンプ圧力/～0.3MPa
ポンプ吸水量/1.3L/min
連続作業時間/約110分

希望小売価格(税込)
¥33,000(税抜価格¥30,000)



バッテリー1個充電器付属

除草剤散布に最適な
15Lタイプ

SBL153

薬液タンク容量/15L
ポンプ圧力/～0.3MPa
ポンプ吸水量/1.3L/min
連続作業時間/約110分

希望小売価格(税込)
¥38,500(税抜価格¥35,000)



バッテリー1個充電器付属

圧力2段切替で幅広く使える
18Lタイプ

SBL182

薬液タンク容量/18L
ポンプ圧力/0.2、0.4MPa
ポンプ吸水量/2.3L/min
連続作業時間/60～150分※

希望小売価格(税込)
¥55,000(税抜価格¥50,000)



バッテリー2個充電器付属
※バッテリー2個使用時

High
performance
battery

NEW



“ギアポンプ”

防除から除草まで多彩なノズルが
使える高性能バッテリー動噴

SBH1510R

薬液タンク容量/15L
ポンプ圧力/1.0MPa(無段階調整)
ポンプ吸水量/2.8L/min
連続作業時間/約250分(除草) 約50分(防除)

希望小売価格(税込)
¥82,500(税抜価格¥75,000)



バッテリー1個充電器付属



36Vマルチボルトバッテリー

BSL 36A18
希望小売価格(税込)
¥26,950(税抜価格¥24,500)



マルチボルト専用充電器

UC 18YFSL
希望小売価格(税込)
¥14,300(税抜価格¥13,000)

仕様一覧

● 背負動力噴霧機

〈背負式〉				
型 式	SHRE15DX	SHRE20DX	SHPE2025DX	SHPE231B
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	349×410×600	349×428×638	404×438×638	385×455×625
質 量 (Kg)	7.1	7.3	8.8	9.1
薬液タンク容量 (L)	15	20	20	24
エ ネ ブ ラ ン ジ ン 排 気 量 (cm³)	21.2	21.2	21.2	21.2
燃料タンク容量 (L)	0.6	0.6	0.6	0.6
ジ ン 始 動 方 式	iBスタート	iBスタート	iBスタート	iBスタート
形 式	渦流式	渦流式	2連ピストン式	2連ピストン式
ポンプ	圧 力 [MPa(kgf/cm²)]	~1.0(10)	~1.0(10)	0.7(7),1.1(11),1.7(17), 2.1(21),2.5(25)
吸水量(最高) (L/min)	9.0	9.0	7.1	7.2
吐出量(標準ノズル) (L/min)	1.6	1.6	2.5	2.5
付 属 ノ ズ ル	新スワース2頭口 除草カバー	新スワース2頭口 除草カバー	新スワース2頭口 除草カバー	新スワース2頭口 除草カバー

● モーター動噴

型 式	MHP-034A	MHP-064
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	280×230×230	325×255×240
質 量 (Kg)	9.3	13.8
ポンプ	形 式	2連ブランジャー式
圧 力 [MPa(kgf/cm²)]	1.0(10)・2.0(20)・2.5(25)	3.4(34)
吸水量 (L/min)	3.8(50Hz) 4.4(60Hz)	5.7(50Hz) 6.8(60Hz)
動力	形 式	モーター
出 力	100V-200W	100V-400W
スプレーホース (φmm×m)	7.5×10	8.5×10
付 属 ノ ズ ル	立木防除用噴口	カスタムノズル

● タンクキャリー動噴

型 式	TK25P	TK800-5	TK801HP
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	660×472×900	1,040×580×865	1,042×575×870
質 量 (Kg)	22.5	41.5	41
薬液タンク容量 (L)	25	50	50
エ ネ ブ ラ ン ジ ン 排 気 量 (cm³)	22.8	22.8	21.2
燃料タンク容量 (L)	0.8	0.8	0.59
ポンプ	形 式	ピストン式	ピストン式
圧 力 [MPa(kgf/cm²)]	~2.5(25)	~2.5(25)	0.7(7),1.1(11),1.7(17), 2.1(21),2.5(25)
吸水量 (L/min)	6.3	6.4	7.8
スプレーホース (φmm×m)	7.5×20	6×50	7.5×50
付 属 ノ ズ ル	鉄砲ノズル (直進・拡散切替可)	縦型2頭口 泡除草2頭口	鉄砲ノズル (直進・拡散切替可)

● 空間スプレーカ

型 式	TSP50V-KN/W
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	1,540×1,290×820
質 量 (Kg)	60
薬液タンク容量 (L)	50
エ ネ ブ ラ ン ジ ン 形 式	空冷4サイクル
燃料タンク容量 (L)	98
モーター	直流モータ
出 力	24V-200W
ポンプ	形 式
圧 力 [MPa(kgf/cm²)]	0.7(7)、1.1(11)、1.7(17)、2.1(21)、2.5(25)
吸水量 (L/min)	7.7
ノズル吐出量(1個あたり) (L/min)	0.75(0.7MPa時)
作業速度 (km/h)	低速:1.7、高速:2.9

● ポータブル動噴

型 式	PHPE800	PHPE800R
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	330×295×320	680×340×385
質 量 (Kg)	6.7	13.2
エ ネ ブ ラ ン ジ ン 排 気 量 (cm³)	22.8	
燃料タンク容量 (L)	0.8	
ジ ン 始 動 方 式	i スタート	
ポンプ	形 式	ピストン式
圧 力 [MPa(kgf/cm²)]	2.5(25)	
吸水量 (L/min)	6.4	
スプレーホース (φmm×m)	7.5×10	7.5×20
付 属 ノ ズ ル	小型鉄砲ノズル	小型鉄砲ノズル

● 36V バッテリーツール

型 式	SBH1510R
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	390×270×530
質 量 (Kg)	5.1(バッテリー含む)
薬液タンク容量 (L)	15
形 式	ギヤポンプ
ポンプ	圧 力 [MPa(kgf/cm²)]
吸水量 (L/min)	1.0(10)
モーター形式	2.8
バッテリー	36V直流モーター
連続作業時間	リチウムイオン36V-2.5Ah
標準充電時間	約250分(除草)、約50分(防除)
付 属 ノ ズ ル	約75分
付 属 ノ ズ ル	除草用グッパーZ型 樹脂ニュー自在 樹脂広角2頭口

● バッテリー動噴

〈乾電池式〉						
型 式	SBL104	SBL105R	SBL153	SBL182	SBD101	
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	200×285×500	215×330×460	225×285×555	235×330×600	205×285×510	
質 量 (Kg)	3.2	2.5	3.3	4.2	3.1(乾電池含まず)	
薬液タンク容量 (L)	10	10	15	18	10	
形 式	ダイヤフラム	ギヤポンプ	ダイヤフラム	ダイヤフラム	ダイヤフラム	
ポンプ	圧 力 [MPa(kgf/cm²)]	0.3(3)	0.3(3)	0.3(3)	0.2(2)、0.4(4)	
吸水量 (L/min)	1.3	0.9	1.3	2.3	1.3	
モーター形式	10.8V直流モーター	10.8V直流モーター	10.8V直流モーター	12V直流モーター	直流モーター	
バッテリー	10.8V-1.3Ah	10.8V-1.3Ah	10.8V-1.3Ah	10.8V-1.3Ah	単一又は単三アルカリ乾電池4本	
連続作業時間	約110分	約70分(除草)・約50分(防除)	約110分	約60~150分※1	約330分※2	
標準充電時間	約30分	約30分	約30分	約30分×2個	-	
付 属 ノ ズ ル	除草用Zノズル1頭口、樹脂広角2頭口 除草用グッパー	除草用グッパーZ型 樹脂広角2頭口	除草用Zノズル1頭口、樹脂広角2頭口 除草用グッパー	樹脂ニュー自在1頭口、樹脂広角2頭口 除草用グッパー	スーパー25、自在ジェットノズル 樹脂1頭口	

※1 バッテリー2個使用時。※2 単一アルカリ乾電池4本使用時。

● 手動噴霧機

型 式	KE-13D	KE-17D	KP-10F	S-53	S-93	KPH-20B
寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	385×170×468	385×190×508	340×190×525	360×137×232	270×150×456	360×200×500
質 量 (Kg)	4.8	5.05	4.0	1.2	2.2	1.9
薬液タンク容量 (L)	13.5	17	10	5	9	20
ノ ズ ル	2頭口	2頭口	除草剤用カバー、2頭口	1頭口	1頭口	1頭口
圧 力 (MPa)	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	-

(よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合もありますのでお含み下さい。)



乾電池式噴霧機

すぐ使える「かんたん・べんり」な乾電池式。



手動噴霧機の手軽さで使える

SBD101

薬液タンク容量／10L
ポンプ圧力／0.3MPa
連続作業時間／
単一アルカリ乾電池：約330分（防除）約210分（除草）
単三アルカリ乾電池：約60分（防除・除草）

希望小売価格（税込）
¥17,600（税抜価格¥16,000）



アルカリ乾電池を使用ください。



単一乾電池または単三乾電池を簡単にセットできます。

除草剤
散布
ガーデニング
立木
防除

3つのノズルを付属 除草用 防除用 立木防除用



背のう形噴霧機

てこハンドルは低圧から高圧まで作業に合わせて変更可能



KE-13D

薬液タンク：13.5L
ノズル：2頭口
希望小売価格（税込）
¥25,300（税抜価格¥23,000）



KE-17D

薬液タンク：17L
ノズル：2頭口
希望小売価格（税込）
¥29,700（税抜価格¥27,000）



KP-10F

薬液タンク：10L
ノズル：2頭口
希望小売価格（税込）
¥15,180（税抜価格¥13,800）



肩掛け形噴霧機

プロから家庭園芸用まで使えます



薬液タンク：5L
ノズル：1頭口
希望小売価格（税込）
¥9,680（税抜価格¥8,800）



薬液タンク：9L
ノズル：1頭口
希望小売価格（税込）
¥11,550（税抜価格¥10,500）



無圧式散布機

操作が簡単な除草剤散布専用機



KPH-20B

薬液タンク：20L
希望小売価格（税込）
¥11,770（税抜価格¥10,700）

安心をもっとカタチに… 最長5年の製品保証



対象製品：やまびこ製エンジンを搭載した、共立製品（一部の機種で対象外の製品がございます）
保証区分：5年保証対象のお客様＝ホームユーザー（下記のプロフェッショナル区分に該当しないお客様）
2年保証対象のお客様＝プロフェッショナル（農林業、造園、土木業などでご使用のお客様）
保証対象：取扱説明書に記載された内容に従ったご使用により生じた故障に対して保証いたします。
(ただし、刃刃・ソーチェン・プラグ・ゴム類などの消耗部品や油脂類などは除きます)

詳しくは共立ブランドサイト [\[http://www.yamabiko-corp.co.jp/kioritz/\]](http://www.yamabiko-corp.co.jp/kioritz/) または、お買い求めいただいた販売店ならびに、やまびこジャパン（株）各支社にお問い合わせください。


◎掲載している写真は撮影および印刷の諸条件により、実際の色とは多少異なる場合があります。

◎記載の希望小売価格・仕様は2021年1月1日現在のものです。表示価格には消費税10%が含まれております。

◎記載の表示価格には配達費・諸掛かり等は含まれておませんので別途申し受けます。

◎Rは日産化学株式会社の登録商標です。

 安全に関するご注意
★ ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★ 安全と快適作業のためにやまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。



このラベルが貼付された製品は（社）日本陸用内燃機関協会が定めた排出ガス自主規制に適合しています。

 (株)やまびこは一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの小形充電式電池のリサイクルに御協力下さい。(<http://www.jbrc.com>)

YAMABIKO
株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代)
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社
〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2
本社 ☎ 0428-32-1005 (代)

北海道支社 ☎ 011-891-2249 (代)
東北支社 ☎ 022-288-0511 (代)
東日本支社 ☎ 0428-32-1091 (代)
中部支社 ☎ 052-502-4111 (代)
西日本支社 ☎ 086-296-5911 (代)
九州支社 ☎ 092-573-5361 (代)

共立ブランド
サイトはこちる▼



NO.K0313-70K202101